

# «Роль акушерки в профилактике отказов от профилактических прививок в родильном доме»

## Ивановская область

### ОБУЗ «Родильный дом №4»

главная акушерка Парамонова О.Г.



**ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС**  
**«Лидерство и инновации –**  
**путь к новым достижениям»**  
Санкт-Петербург, 17–19 октября 2017

В системе здравоохранения России служба родовспоможения занимает исключительно важное место. Её организация имеет ряд характерных особенностей, что определяет содержание и направленность деятельности всего медицинского персонала родильных домов.

Эффективность профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений беременности, родов, послеродового периода и периода новорожденности зависит от слаженности работы всех звеньев родильного дома и женских консультаций и активной работы в системе АТПК



- Ребенок в семье это радость и счастье, но и большая ответственность. Чтобы малыш рос здоровым нужно приложить много усилий, как родителям, так и медицинским работникам. Одна из столпов это иммунизация.



- Стартует процесс уже в родильном доме. Любая прививка, вне зависимости от того, где и когда ее делают, в роддоме или поликлинике, направлена на то, чтобы выработать иммунитет против самых опасных болезней. Сегодня в родильных домах принято делать две обязательные прививки БЦЖ и гепатит. В первые часы жизни врачи стараются защитить малыша от вирусного гепатита В, которая делается в первые часы после рождения. Это направлено, чтобы уберечь ребенка не только от заражения, но и от перехода болезни в хроническую стадию.





По данным медицины риск у взрослого человека развития хронического заболевания – до 10%, у детей – 50%, а у новорожденного – все 90. Ситуация усложняется, если вирус выявлен у роженицы: тогда прививка в роддоме делается практически сразу.



Вторая не менее важная прививка – профилактика тоже инфекционного заболевания – туберкулез. Это заболевание также очень опасно, возбудитель отличается устойчивостью к температурным и химическим обработкам, и заразиться им можно практически везде. Естественно, гарантии того, что новорожденный не заразится гепатитом или туберкулезом, вам не может дать никто, но при наличии антител в организме малыша болезнь в случае возникновения будет протекать в более легкой форме, а значит, для большей безопасности ее стоит проводить новорожденным еще в роддоме. Палочка Коха (возбудитель туберкулеза) может находиться длительное время в самых неожиданных местах, например в пыли, где в состоянии «прожить» до года.



Поскольку срок пребывания в роддоме ограничен, другие манипуляции ему будут делать уже после выписки в поликлинике по месту жительства, согласно установленному календарю прививок.

Вакцины вводят здоровым малышам с согласия родителей!



Вот тут и начинаются сомнения, страхи и отказы от вакцинации которые несут за собой отдаленные последствия. Зачастую родители могут отказаться от прививок, если считают, что:

**Ребенок недостаточно здоров и ему требуется медицинский отвод.** В отказе пишется название вакцины и указывается срок, на который, по мнению родителей, следует отложить прививку.

**Прививка принесет ребенку больше вреда, чем пользы.** В бланке заявления нужно указать, от какого вида вакцинации отказываются родители ребенка, на какой срок или постоянно.

**Вакцинация не нужна ребенку вообще по религиозным или каким-то иным убеждениям.** В заявлении нужно написать формулировку отказа полностью от всех прививок, которым подлежит ребенок согласно календарю вакцинации.





- Вот здесь и начинается огромное поле работы, как с будущими родителями , так и с настоящими. Собирается полный анамнез состояния здоровья родителей и ближайших родственников. Выясняется отношение к вакцинации будущих родителей ребенка.



При обнаружении причины с беременной работают акушерки женской консультации, проводятся личные беседы и раздаются напоминания о необходимости вакцинации будущего ребенка. Акушерка на участке выясняет причины отказа от вакцинации. Это как элементарное незнание, тогда проводится беседа разъясняющая пользу и возможные осложнения. Если это иные причины (религиозные, альтернативная медицина, недоверие врачам (выполнение плана по вакцинации), иные не аргументированные причины отказа) тогда подключаем психолога женской консультации, врача терапевта, акушер -гинеколога.



Индивидуально аргументировано с данными статистики ВОЗ проводим разъяснения и беседы с такими пациентами. Работает школа будущих родителей, где разработана программа, в которую отдельным разделом входит проведения лекции-презентации о вакцинации малышей. Где еще раз дублируется информация о пользе вакцинации. Демонстрируются слайды о возможных осложнениях если их, не вакцинированные дети заболеют одной из опасных инфекций (туберкулез, полиомиелит и т.д.) Потому что есть проблема сегодня, что в нашу страну приезжает очень много людей из бывших нам братских республик, где в принципе не делается никаких прививок, где не идет вакцинация, где до сих пор существуют болезни, о которых забыли в Европе и в остальной части, конечно, когда такие люди попадают в одну с нами социальную среду, общаются с нами – в магазине, в общественном транспорте, на площадке дома, – и тогда становится опасно за наших детей



Если же родители категорически отказываются от вакцинации (это их право), информация передается в детскую поликлинику (АТПК). Где при дородовом патронаже еще раз родителей информируют о необходимости вакцинации.





При рождении с родителями, отказывающимися от вакцинации, работает акушерка премного отделения, родового зала, врачи неонатологи и педиатрические медицинские сестры. При разрешении и отказе от вакцинации оформляются соответствующие документы в двух экземпляров.

Nonumber.ru

Приложение  
к Приказу Минздрава России  
от 26 января 2009 г. N 19н

Рекомендуемый образец

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИБОВ ДЕТЯМ  
ИЛИ ОТКАЗА ОТ НИХ

1. Я, нижеподписавшийся(ая) \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество родителя (иного  
законного представителя) несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет,  
несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте до 16 лет),  
несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет, несовершеннолетнего  
больного наркоманией в возрасте старше 16 лет) \_\_\_\_\_ года рождения,  
(указывается год рождения несовершеннолетнего в возрасте  
старше 15 лет, несовершеннолетнего больного наркоманией  
в возрасте старше 16 лет)

настоящим подтверждаю то, что проинформирован(а) врачом:

а) о том, что профилактическая прививка - это введение в организм  
человека медицинского иммунобиологического препарата для создания  
специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;

б) о необходимости проведения профилактической прививки, возможных  
поствакцинальных осложнениях, последствиях отказа от нее;

в) о медицинской помощи при проведении профилактических прививок,  
включавшей обязательный медицинский осмотр несовершеннолетнего в возрасте  
до 18 лет перед проведением прививки (а при необходимости - медицинское  
обследование), который входит в Программу государственных гарантий оказания  
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и  
предоставляется в государственных и муниципальных учреждениях  
здравоохранения бесплатно;

г) о выполнении предписаний медицинскими работниками.

2. Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 5  
Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике  
инфекционных болезней" <1> отсутствие профилактических прививок влечет:  
запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в  
соответствии с международными медико-санитарными правилами либо  
международными договорами Российской Федерации требует конкретных  
профилактических прививок;  
временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные  
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при  
угрозе возникновения эпидемий;  
отказ в приеме граждан на работы или отстранения граждан от работ,  
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционной  
болезнью (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999  
г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с  
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует  
обязательного проведения профилактических прививок" <2>).

Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил  
исчерпывающие ответы.

Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической  
прививки \_\_\_\_\_  
(название прививки)

возможных прививочных реакций и поствакцинальных осложнениях,  
последствиях отказа от нее, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех  
терминов, и:  
добровольно соглашаюсь на проведение прививки <3> \_\_\_\_\_  
(название прививки)

- Родители должны знать, что существует медицинский отвод от профилактических прививок, временный или постоянный.



- Особенность проводимой работы в том, что она проводится индивидуально, планово и непрерывно с каждой женщиной от начала постановки в женскую консультацию, до выписки из родильного дома. Но в то же время работа должна проводиться корректно, без принуждения только убеждением и весомыми аргументами, соблюдая все юридические параметры.



Вакцинация – это здоровье будущего поколения! Постоянно совершенствуются схемы прививок, препараты и т.д. Особое внимание уделяется повышению безопасности вакцинации. Вакцинироваться обязательно нужно! Те, кто призывает к отказу от вакцинации, несут огромную моральную ответственность, Родители несут ответственность за здоровье своих детей





# Пути решения

Осуществление непрерывного мониторинга молодых семей  
с момента обращения в женскую консультацию.  
Совместная работа а АТПК.



**- Работа школ будущих родителей,**

«Школа здоровья»

«Школа ребенка»,

«Школа матери»,

«Школа молодого отца».

где разработана программа, в которую  
отдельным разделом входит проведения  
лекции-презентации о вакцинации малышей

**- Индивидуальный подход к каждой супружеской паре.**

работа должна проводиться корректно, без принуждения только убеждением и весомыми аргументами, соблюдая все юридические параметры



- Мониторинг беременных женщин, состояния здоровья новорожденных, детей первого года жизни. Четкие соблюдения норм медицинских отводов от вакцинации.!





Только прилагая совместные усилия  
родильные дома, женские  
консультации и детские поликлиники  
мы сможем не допустить  
распространение многих инфекций  
и сохраним здоровье будущих  
поколений!





**Спасибо за внимание!**